




SPISEK OPREME - DOMOFONI IN VIDEO DOMOFONI

HIKVISION , KOCOM , VIDEX


	slika	opis	proizv.	koda
IP VIDEODOMOFONSKI SISTEMI				
IP SISTEMI ZA HIŠE				
		DS-KV8102-IM , 1.3 MP Enostanovanska zunanj enota , Aluminum alloy, Camera resolution: HD720P, 25fps(P), 10M/100M Self-adaptive Ethernet, RS-485, 4-ch alarm input, 1-ch alarm output, IP65, 12 VDC, 1-ch Indoor station access, IR Supplement	HIKVISION	92400
		DS-KV8202-IM , 1.3 MP Dvo stanovanska zunanj enota , Aluminum alloy, Camera resolution: HD720P, 25fps(P), 10M/100M Self-adaptive Ethernet, RS-485, 4-ch alarm input, 1-ch alarm output, IP65, 12 VDC, 2-ch Indoor station access, IR Supplement	HIKVISION	92401
		DS-KV8402-IM , 1.3 MP Štiri stanovanska zunanj enota , Aluminum alloy, Camera resolution: HD720P, 25fps(P), 10M/100M Self-adaptive Ethernet, RS-485, 4-ch alarm input, 1-ch alarm output, IP65, 12 VDC, 4-ch Indoor station access, IR Supplement	HIKVISION	92402
		DS-KH6310 , 7“ Touch-Screen notranja enota , 7-Inch Colorful TFT LCD, display resolution: 800 * 480, 10/100Mbps Ethernet, 8-ch alarm input, Power Over Network Cable/ 12 VDC	HIKVISION	92420

		DS-KH6300-W , 7“ Touch-Screen notranja enota , 7-Inch Colorful TFT LCD, display resolution: 800 * 480, 10/100Mbps Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n, 8-ch alarm input, Power Over Network Cable/ 12 VDC	HIKVISION	92422
		DS-KAD606 , Mrežno stikalo , built-in voltage-stabilized power, 8 x 100Mbps ports(6-ch supporting network cable powering and 2-ch cascading LAN interfaces), suitable for indoor station and villa door station	HIKVISION	92450
		DS-KAW50-1 , Napajalnik - Power supply for Door station and Villa Door Station, Output: 12 VDC, 4.2A	HIKVISION	92455

IP SISTEMI ZA BLOKE



		DS-KD8102-V , 3.5" Zunanja enota , Capacitive Touch Key 1.3 MP Door Station, Plastic, 3.5-inch Colorful TFT LCD, display resolution: 480 * 320, Camera resolution: HD720P, 25fps(P)/30fps(N), 10M/100M/1000M Self-adaptive Ethernet, Wiegand & RS-485, 8-ch alarm input, 4-ch alarm output, IP65, USB 2.0, 12 VDC, Visible Light Supplement	HIKVISION	92410
		DS-KH6310 , 7“ Touch-Screen notranja enota , 7-Inch Colorful TFT LCD, display resolution: 800 * 480, 10/100Mbps Ethernet, 8-ch alarm input, Power Over Network Cable/ 12 VDC	HIKVISION	92420
		DS-KH6300-W , 7“ Touch-Screen notranja enota , 7-Inch Colorful TFT LCD, display resolution: 800 * 480, 10/100Mbps Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n, 8-ch alarm input, Power Over Network Cable/ 12 VDC	HIKVISION	92420
		DS-KAD606 , Mrežno stikalo , built-in voltage-stabilized power, 8 x 100Mbps ports(6-ch supporting network cable powering and 2-ch cascading LAN interfaces), suitable for indoor station and villa door station	HIKVISION	92420
		DS-KH8300 , 7“ Touch-Screen Indoor Station, 7-inch Colorful TFT LCD, display resolution: 1024 * 600, 10/100Mbps Ethernet, 8-ch alarm input, Power Over Network Cable/ 12 VDC	HIKVISION	92430



AVDIO DOMOFONI - KIT SISTEMI

		KDP-601A , Avdio domofonski set Kocom, vključuje eno slušalko in zunanji tablo z eno tipko , 2 žilna povezava , 220V	Kocom	70669
		KDP-602AD , Avdio domofonski set Kocom, vključuje dve slušalki in zunanji tablo z eno tipko , intercom med slušalkama, 2 žilna povezava med zunanjo enoto in slušalko in 6 žilna povezava med slušalkama, 220V	Kocom	70668
		ESK-1/A , Avdio domofonski set Videx, 2 žilna povezava , vključuje eno slušalko in antivandalski zunanji tablo z eno tipko , 12V AC/1,3A	Videx	99199

BARVNI VIDEO DOMOFONI - KIT SISTEMI

		KCV-434 , Barvni prostoročni LCD 4,3" video domofonski set – ena kamera in en LCD monitor , 4 žilna povezava(UTP do 100m) , možnost dodatnega monitorja, tipka za odpiranje električne ključavnice , napajanje 220 Vac	Kocom	70695
		KC-MC30 , Dodatna barvna kamera za KCV - 434	Kocom	70683
		KCV-434M , Dodatni barvni monitor za KCV - 434	Kocom	
		KIV 212 , Barvni prostoročni LCD 5" video domofonski set - ena kamera in en LCD monitor , 4+1 žilna povezava , možnost dodatnega monitorja in dodatne kamere , tipka za odpiranje električne ključavnice, napajanje 220V AC	Kocom	70593
		KCV-D37 , Barvni prostoročni LCD veliki 7" video domofonski set – ena kamera in en monitor , 2 žilna povezava , možnost dodatnega monitorja , nizka poraba energije	Kocom NOVO	70688
		KC-MC32 , Dodatna kamera za sisteme KCV-D37	Kocom	
		KCV-D372M , Dodatni barvni prostoročni LCD veliki 7" video monitor, 2 žilna povezava , nizka poraba energije	Kocom NOVO	
		KU - ESA , distributor za 4 žilne videodomofonske sisteme , možnost priklopa do 4 kamere in do 16 monitorjev. Kompatibilni so naslednji tipi kamer . KC-MC30 , KC-MC20 , KC-C60 , (mi priporočamo KC-MC 30) . Kompatibilni so naslednji monitorji: KCV-A374 , KCV-W354 . Možno je izdelati sisteme z več zunanjimi in več notranjimi enotami	Kocom NOVO	70696

ČRNO BELI VIDEO DOMOFONI - KIT SISTEMI

		KVM-524G/GS , Črnobel video domofonski set – ena kamera in en monitor , 4 žilna povezava (coax + 4 žilni kabel), možnost razširitve sistema z dvema dodatnima monitorjema ali avdio slušalkama, intercom funkcija, tipka za odpiranje električne ključavnice	Kocom	70609
		KVM-301 SET , Črnobel video domofonski set – ena kamera in en monitor , možnost razširitve sistema (4 monitorji in 2 kamери), 4 žilna povezava , možna komunikacija med notranjimi enotami, 5 različnih melodij ob pozivu , opcija je spominska enota do 64 slik (KVR-300), tipka za odpiranje električne ključavnice, proženje vsake ključavnice posebej preko 12 V napajanja zunanje enote, pri porabi večji od 300 mA pa je potrebno dograditi rele.	Kocom	70640
		KIV-102 , Črnobel prostoročni video domofonski set – ena kamera in en monitor , 4 žilna povezava (coax + 4 žilni kabel), možnost dodatnega monitorja , tipka za odpiranje električne ključavnice	Kocom	70619

ČRNOBELI VEČSTANOVANJSKI VIDEODOMOFONSKI SISTEMI - KOCOM

		KLP-104 , Zunanji tablo s kamero in 4 tipkami za večstanovanjske video in avdio domofonske sisteme, do 4 stanovanja, 7 žilna povezava , napajanje DC 17V	Kocom	70657
		KLP-108 , Zunanji tablo s kamero in 8 tipkami za večstanovanjske video in avdio domofonske sisteme, do 8 stanovanj, 7 žilna povezava , napajanje DC 17V	Kocom	70658
		KLP-112 , Zunanji tablo s kamero in 12 tipkami za večstanovanjske video in avdio domofonske sisteme, do 12 stanovanj, 7 žilna povezava , napajanje DC 17V	Kocom	70659
		KLP-100 , Zunanji tablo s kamero in številčnico za večstanovanjske video in avdio domofonske sisteme, do 150 stanovanj , številčnica za pozivanje in odpiranje električne ključavnice preko šifre, samodejna osvetlitev tipkovnice v mraku, 7 žilna povezava , napajanje DC 17V	Kocom	70670
		KVM 520 , Črnobel monitor za večstanovanjske video domofonske sisteme , tipka za odpiranje električne ključavnice, tipka za interkom, interkom funkcija omogoča še dva monitorja ali avdio slušalki v okviru enega stanovanja, možnost dodatne tipke pred vrati stanovanja, napajanje 220V	Kocom	70663
		KIP 603 , Avdio slušalka za večstanovanjske video in avdio domofonske sisteme , tipka za odpiranje električne ključavnice, tipka za interkom, napajanje DC 17V	Kocom	70656

VIDEODOMOFONSKI SISTEMI COLOR - SISTEM KVL - 4 žilna povezava

		KVL-C302i , Zunanji tablo z barvno kamero in 2 pozivnimi tipkami , 4 žilna povezava	Kocom	80145
		KVL-C303i , Zunanji tablo z barvno kamero in 3 pozivnimi tipkami , 4 žilna povezava	Kocom	80149
		KVL-C304i , Zunanji tablo z barvno kamero in 4 pozivnimi tipkami , 4 žilna povezava	Kocom	80146
		KVL-TC306i , Zunanji tablo z barvno kamero in 4 pozivnimi tipkami , 4 žilna povezava	Kocom	

		KVL-TC308i , Zunanji tablo z barvno kamero in 4 pozivnimi tipkami, 4 žilna povezava	Kocom	80147
		KEL-312 , Dodatni zunanji tablo z 12 pozivnimi tipkami	Kocom	
		KEL-T324 , Dodatni zunanji tablo z 24 pozivnimi tipkami	Kocom	
		KCV-W354 , Barvni LCD monitor, 3,5" z tipko za odpiranje vrat, 4 žilna povezava	Kocom	80144
		KIB-01 , Bezkontaktni ključ za odpiranje vrat	Kocom	

VIDEODOMOFONSKI SISTEMI COLOR - SISTEM KVL - 2 žilna povezava

		KVL-C202i , Zunanji tablo z barvno kamero in 2 pozivnima tipkama, 2 žilna povezava	Kocom	
		KEL-212 , Dodatni zunanji tablo z 12 pozivnimi tipkami	Kocom	
		KVL-C204i , Zunanji tablo z barvno kamero in 4 pozivnimi tipkami, 2 žilna povezava	Kocom	
		KCV-352 , Barvni LCD monitor, 3,5" z tipko za odpiranje vrat, 2 žilna povezava	Kocom	
		KCV-D372M , Dodatni barvni prostoročni LCD veliki 7" video monitor, 2 žilna povezava, nizka poraba energije	Kocom NOVO	
		KIB-01 , Bezkontaktni ključ za odpiranje vrat	Kocom	

VIDEO DOMOFONI - VEČSTANOVANJSKI SISTEMI VIDEX SERIJA 4000

Sistemi VIDEX 4000 omogočajo izdelavo malih do velikih domofonskih in videodomofonskih sistemov z več zunanjimi in notranjimi enotami .

ZUNANJE ENOTE VIDEX 4000 so lahko v nadometni ali podometni izvedbi iz nerjavečega jekla izdelane zelo kompaktno - visoka odpornost proti vandalizmu

AUDIO NOTRANJE ENOTE VIDEX so lahko v več oblikah, prostoročne, s slušalko, nadometne, podometne

VIDEO NOTRANJE ENOTE VIDEX so lahko v več oblikah, prostoročne, s slušalko, nadometne, podometne



Za vsak sistem vam pripravimo ponudbo na osnovi vašega povpraševanja ali projekta

VIDEO DOMOFONI - VEČSTANOVANJSKI SISTEMI VIDEX SERIJA KRISTALLO

Sistemi VIDEX KRISTALLO omogočajo izdelavo malih do velikih domofonskih in videodomofonskih sistemov z več zunanjimi in notranjimi enotami .

ZUNANJE ENOTE VIDEX KRISTALLO so lahko v nadometni ali podometni izvedbi iz nerjavečega jekla izdelane zelo kompaktno - visoka odpornost proti vandalizmu

AUDIO NOTRANJE ENOTE VIDEX KRISTALLO so lahko v več oblikah, prostoročne, s slušalko, nadometne, podometne. Odlikuje jih zelo lep design , vse enote so lahko v beli ali črni barvi.

Vse tipke so narejene po " touch sensitive technology "

VIDEO NOTRANJE ENOTE VIDEX KRISTALLO so lahko v več oblikah, prostoročne, s slušalko, nadometne, podometne. Odlikuje jih zelo lep design , vse enote so lahko v beli ali črni barvi. Vse tipkeso narejene po " touch sensitive technology "



Vse izdelke podjetja VIDEX si lahko ogledate na strani www.videx.it

DODATNA PONUDBA

		SUNVIZOR , Zunanje zaščitno ohišje proti soncu za večstanovanske avdio in video domofonske tabloje KDP-1xx in	Kocom	80141
		STM , Namizno kovinsko stojalo za monitor	Mars	80140
		STM LCD , Namizno stojalo za LCD monitorje	Mars	80148
		DC-17V ADAPTER , Zunanji napajalnik 17V/ 1,3A za večstanovanske avdio/ video domofonske sisteme z možnostjo vgradnje akumulatorja	Kocom	80138
		KVS-104P , Video delilnik za 4 monitorje	Kocom	80143
		NAME INDEX , Tablo za izpis imen in priimkov (naslovov)	Kocom	80142



Mars Commerce d.o.o., Mirka Vadnova 19, 4000 KRANJ, Slovenija

tel.: **04 280 74 00**, fax: **04 234 08 81**

e-pošta: info@mars-commerce.si